

OPRAVA POTRUBÍ VODOINSTALACE NA DDM

Masarykova 999, Luhačovice 763 26, budova na parc.č.161/4

ZDRAVOTNÍ INSTALACE

INVESTOR: SOŠ Luhačovice, Masarykova 101, 763 26 Luhačovice

HLAVNÍ PROJEKTANT Ing.Radim Jemelka

ZODPOVĚDNÝ PROJ. Anna Křivánková

Půdorys 1.NP - 1.část




PROJEKTOVÉ SDRUŽENÍ LUHAČOVICE
Masarykova 56, 763 26 Luhačovice
Anna Křivánková
mob.737 452 819

DATUM 05/2016

STUPEŇ DSP

FORMÁT 2 A4

MĚŘÍTKO 1:50 VÝKRES ČÍSLO 300



DIMENZE POTRUBÍ

POZINK.	PPR
20	32x5,4
25	40x6,7
32	50x8,3
40	63x10,5
50	—

LEGENDA:

—	POTRUBÍ STUDENÉ VODY PPR FASER PN20
—	POTRUBÍ TEPLÉ VODY PPR FASER PN20
—	POTRUBÍ CÍRKULAČNÍ VODY PPR FASER PN20
PB	PEVNÝ BOD
UK	U-KOMPENZÁTOR

OPRAVA POTRUBÍ VODOINSTALACE NA DDM

Masarykova 999, Luhačovice 763 26, budova na parc.č.161/4

ZDRAVOTNÍ INSTALACE

INVESTOR: SOŠ Luhačovice, Masarykova 101, 763 26 Luhačovice

HLAVNÍ PROJEKTANT Ing.Radim Jemelka

ZODPOVĚDNÝ PROJ. Anna Křivánková

Půdorys 1.NP - 2.část



PROJEKTOVÉ SDRUŽENÍ LUHAČOVICE
Masarykova 56, 763 26 Luhačovice
Anna Křivánková
mob.737 452 819

DATUM 05/2016

STUPEŇ DSP

FORMÁT 2 A4

MĚŘÍTKO 1:50

VÝKRES ČÍSLO 301

[illegible]